


evolIS

Identify what matters*

Folleto comparativo Primacy / Primacy 2



* Identificando lo importante.



COMPARATIVA



Primacy 2: todo un conjunto de funciones y opciones nuevas

Todas las funciones de Primacy 2



Reescritura

Imprima, borre y vuelva a imprimir sus tarjetas reimprimibles.

Cargador de 200 tarjetas

Un cargador más grande para que disponga de más autonomía todavía.

Kineclipse®

La información confidencial que queda en la cinta tras la impresión se vuelve ilegible.

Doble barniz

Una protección doble para mayor durabilidad de sus tarjetas.

Ayuda de utilización mediante el código QR

Escanee el código QR que se muestra en la pantalla para obtener fácilmente la ayuda que necesita.

Software del sistema y controladores

Disfrute de una experiencia de usuario optimizada en Windows, Mac y Linux.

Escáner

Verifique la correcta impresión de la tarjeta y conserve un historial de impresiones.

Perfil de Impresion

Obtenga el acabado más cercano a los colores reales.

Borrado digital

Los datos confidenciales enviados a la impresora se borran de la memoria.

Efecto UV

Aplique a sus tarjetas un efecto UV para reforzar su seguridad.

Sistema de bloqueo mecánico con llave

Este sistema impide la apertura de la impresora y el acceso a los consumibles.

Dispositivos compatibles

Inicie sus impresiones directamente desde su teléfono inteligente o tableta.



PRIMACY



PRIMACY 2

RENDIMIENTO DE IMPRESIÓN	Cara impresa	Anverso o ambas caras	Anverso o ambas caras
	Tecnología de impresión	Sublimación del color (YMCKO) Transferencia térmica (monocroma)	Sublimación del color (YMCKO) Transferencia térmica (monocroma) Reescritura (tarjetas reimprimibles)
	Velocidad de impresión Tarjeta en color, 1 cara	225 tarjetas/hora	280 tarjetas/hora
	Resolución	300 ppp Modo apaisado hasta 1200 ppp	300 ppp Modo apaisado hasta 1200 ppp
	Capacidad del cargador/receptáculo	Cargador de 100 tarjetas Receptáculo de 100 tarjetas	Cargador de 100 tarjetas Cargador de 200 tarjetas (opcional) Receptáculo de 100 tarjetas
	Perfil de impresión	/	Sí
SEGURIDAD DE LAS TARJETAS IMPRESAS	Opciones de codificación	Banda magnética ISO Chip con y sin contacto	Banda magnética ISO Chip con y sin contacto
	Efecto UV Doble barniz	/	Nueva gama de cintas
	Módulo de laminación (opcional)	Barniz, parche, elementos holográficos	Barniz, parche, elementos holográficos
	Escáner	/	Opcional
PROTECCIÓN DE DATOS Y CONSUMIBLES	Borrado digital	/	Sí
	Kineclipse®	/	Opcional
	Sistema de bloqueo mecánico con llave	/	Opcional
EXPERIENCIA DE USUARIO	Pantalla LCD (opcional)	Alertas visuales y sonoras	Alertas visuales y sonoras Códigos QR para facilitar el uso
	Software de diseño de tarjetas	CardPresso XXS	CardPresso XXS
	Software del sistema y controladores	Evolis Premium Suite en Windows	Evolis Premium Suite con una experiencia del usuario optimizada en sistemas Windows, Mac y Linux
	Dispositivos compatibles	Ordenador	Ordenador Teléfono inteligente y tableta



evolIS

Identify what matters

UN PROVEEDOR GLOBAL DE SOLUCIONES DE IDENTIFICACIÓN

- Líder mundial en sistemas de personalización de tarjetas para la emisión descentralizada
- Experiencia internacional y apoyo local a través de una red de 400 distribuidores en 140 países
- Una capacidad única para satisfacer las especificaciones de los clientes con un departamento de proyectos dedicado al diseño y la construcción de soluciones a medida
- Evolis cuenta con la certificación ISO 9001, que refleja nuestro enfoque integral, tanto en términos de calidad como de mejora continua

www.evolis.com

SEDE CORPORATIVA | EUROPA | ORIENTE MEDIO | ÁFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 - Beaucouzé - FRANCIA
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

EE. UU. | CANADÁ

Evolis Inc. - Providence - RI (EE. UU.) - evolisinc@evolis.com

AMÉRICA LATINA

Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - (EE. UU.)
evolisinc@evolis.com

ASIA-PACÍFICO

Evolis Asia Pte Ltd - SINGAPUR - evolisasia@evolis.com

CHINA

Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

INDIA

Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com

A
A e A